




Timan Tool-Trac 5740

Redskapsbärare med integrerad frontlastare.

- Bättre förarkomfort
- Brett redskapsprogram
- Större arbetseffektivitet
- Säker och brukarvänlig
- Bensindriven
- EU steg 5
- Passar till alla årstider
- Snabbt redskapsbyte
- Dansk design och kvalitet



Ordentliga arbeten kräver ordentliga arbetsförhållanden. Därför har vi i mer än 15 år designat och utvecklat maskiner med grundlig förståelse för förarens arbetsglädje och -uppgifter. I en maskin från Timan ligger det Dansk kvalit  och hantverk – i allt fr n design och produktion till service. Det betyder st rre effektivitet och drifts kerhet, som ger dig m jlig het att leverera det b sta arbetsresultatet – oavsett uppgift eller  rstid. Vi tror p , att samspel mellan arbetsgl dje och effektivitet  r v gen till det b sta resultatet. Det  r d rf r, vi s ger:

Timan

Comfortably Better

TOOL- TRAC 5740

Tool-Trac 5740 är den ultimata lösningen för bättre arbetseffektivitet och resultat hela året. Med marknadens enda redskapsbärare med integrerad lastare gör Tool-Trac 5740 dig beredd att utföra arbete och underhåll på utomhusarealer under alla säsonger. Allt med samma höga standard för kvalitet, förarkomfort och säkerhet, som Timan är känd för. Välkommen till en bättre arbetsupplevelse.

Större arbets- effektivitet

Med Timan 5740 undviks onödig väntetid och transport av flera maskiner. Byte av redskap tar under 3 minuter.



Massor av styrka

Kompakt men kraftfull. Tool-Trac 5740 klarar last på upp till 3 000 kg på trailer, och den hydrauliska lastaren klarar lyft på upp till 2,5 meter på 900 kg i fästet.



Byggt för alla årstider

Timan 5740 är med dig hela året. Med stor flexibilitet och det breda redskapsprogrammet säkerställer att Tool-Trac 5740 klarar allt från snöröjning, gatusopning, grävning samt klippning av gräs och häckar.



Miljöriktig bensinmotor

Med en bensinmotor överensstämmer Tool-Trac 5740 med EU's steg V emissionsstandard, och släpper därmed ut färre NOx-gaser. Du efterlämnar alltså ett grönare avtryck i din arbetsdag.



BÄTTRE ARBETS- VILLKOR GER BÄTTRE RESULTAT

Kliv in i en bättre arbetsupplevelse. Tool-Trac 5740 är designad i tätt samarbete med dom, som arbetar med maskinen varje dag. Eftersom vi tror på, att dom bästa arbetsförhållandena går hand i hand med det bästa resultatet.

Låg ljudnivå och gätt om plats



Tack vare den ljuddämpande hytten kan du arbeta i Tool-Trac 5740 utan behov av hörsel-skydd, och med extra plats för benen och AC som standard är du säker på en behaglig arbetsupplevelse – hela dagen.

Luftfjädrad ergonomisk förarstol



Den luftfjädrade och ergonomiskt justerbara förarstolen skyddar dig mot smärtor i länd och rygg. Stolen är placerad lågt och med lika stort avstånd mellan fram och bakaxel, vilket ger en stabil körning även i ojämn terräng.

Full kontroll till hands



Reglagen i Tool-Trac 5740 har förbättrats. Den ger dig full kontroll och naturlig arm ställning under drift, och minimerar risken för ömhet och skador.

Fri sikt under arbetet



Lastarmen på Tool-Trac 5740 är placerad på hyttens högra sida. Det betyder, att du alltid har fri sikt under arbetet, i motsats till andra maskiner på marknaden, som har lyftaggregatet monterat framför hytten.

REDSKAPSBÄRARE. FRONTLASTARE. MARKNADSLEDARE.



Sop med blad

Röj snö med detta 2 + 1 redskap. Fäll ner det hydrauliska snöbladet framför sopen, när det skall röjas stora mängder snö. Du får en bladbredd på 1300 mm och en hydraulisk vinkling på +/- 21 grader.



Skopa med stål skär

Skopans kapacitet är upp till 450 liter och den fria sikten till skärstålet gör arbetet precist och säkert.



Pallgafflar

Med 550 kg lyftkraft 60 cm ut från snabbfästet upp till 2,5 meter gör pallgafflarna till ett allsidigt lyftredskap, oavsett om du skall lyfta pallar, riva upp rötter eller flytta material.



Maximal smidighet

Kommer helt in i alla hörn. Tool-Trac 5740 är designad till maximal smidighet, så du inte behöver köra 2 gånger.



Klippare

Timan 5740 är kompatibel med ett stort urval av klippare från 1300 mm till 2500 mm. Lastararmen sörjer för enkel tillgång för slipning och rengöring av redskapet. Finns även multiklipp till alla storlekar.



V-plog

Plogens 2 blad kan justera oberoende av varandra, direkt från joystick. Det ger optimal röjning, större kontroll och effektivitet.



Combispridare CS-200

En helt speciell kombinerad spridare och valsutläggare. Från förarsätet styr du själv, om du vill sprida eller lägga salt/sand på dina ytor. Spridbredd 1 – 6 m.



Tipp flak

Tippa flaket hydrauliskt under körning. Det ger upp till dubbel kapacitet. Används med fördel till combispridaren CS-200.




Tornado 400 sop/sugredskap

Med bara en sugslang på 650 mm mellan behållaren och sugmunstycket uppnås en hög effektivitet. Tack vare lastararmen har tömningen av behållaren aldrig varit bekvämare.



Hand sug

Nu är det slut med att inte komma åt. Med det kraftiga sugmunstycket och upp till 8 m slang kan du komma in över allt.



Ogräsborste

Den kraftiga ogräsborsten med stänkskydd tar effektivt bort växtlighet, och du slipper brandfara och CO2-utsläpp från gräsbrännare.



Hydraulisk grip/överfall till skopa

Gripen pressar ner materialet i skopan och håller fast det. Det säkrar att inget tappas under körning, och ger en tidsbesparande hantering och transport av besvärligt material.



Tekniska specifikationer Timan Tool-Trac 5740


Egenvikt	ca 1 700 kg
Tillåten totalvikt	3 000 kg
Tillåten släpvagnsvikt med påskjutsbroms	3 000 kg
Dimensioner bas maskin (LxBxH)	2940 x 1250 x 1980 mm
Motor	Kubota bensin, 4 cylinder, 57 HK
EU-norm	Steg V
Drift	Hydraulisk fyrhjulsdraft
Bränsletank	58 L
Hastighet	40 km/t
Vändradie	830 mm
Styrning	Midjestyning
Kylsystem	Vattenkyld, 40° Yttertemperatur
Ljudnivå förare enligt direktiv EU 1322/2014	83 dB
Ljudnivå passering enligt direktiv EU 985/2018	77 dB

Standardutrustning

- Air-condition och värme.
- Servostyrning
- Radio med Bluetooth
- USB- uttag
- Hydraul uttag fram och bak
- Varningsljus
- Automatväxel i "Road Mode"
- Luft stol
- Farthållare
- Soltak

Tekniska specifikationer Tornado 400 sop/sugredskap

Bredd behållaren	1 250 mm
Längd	2 000 mm
Bredd sugmunstycke	500 mm
Sophastighet	2 – 6 km/t
Längd hand sug	8 000 mm
Mini sobredd	1 350 mm
Max sobredd	1 800 mm
Effektiv kapacitet	350 l
Vatten kapacitet	50 l



Ring oss för en kravlös demonstration